



artGRANIT

ÎNTREȚINEREA SUPRAFEȚELOR DIN
MARMURĂ, GRANIT, QUARTZ, CERAMICĂ


artGRANIT

Materialele și produsele Art-Granit se regăsesc printre produsele de cea mai înaltă calitate și cele mai durabile disponibile în prezent pe piață.

Pentru a oferi o viață durabilă lucrărilor executate de Art-Granit, este necesar de urmat câteva sfaturi simple, dar importante.

În acest fișier, vă împărtășim recomandări de bază și orientări pentru utilizarea zilnică și întreținerea regulată a suprafețelor din marmură, granit, cuarț și ceramică, astfel încât frumusețea lor să rămână neschimbată, iar piatra să vă bucure prin proprietățile ei.

MARMURĂ



RECOMANDĂRI:

- ✓ Evitați pătarea cu alimente și băuturi acide, cum ar fi roșiile, citricele, băuturile răcoritoare, cafeaua, vinul, suc de fructe și chiar oțetul, acestea vor deteriora marmura.
- ✓ Când preparați alimentele pe suprafața blatului de marmură, ștergeți imediat orice scurgeri. Soluția ar fi să folosiți o foaie de protecție în timpul gătitului – din silicon sau plastic pentru a o aplica pe suprafața blatului.
- ✓ Nu plasați direct pe suprafața blatului cratițele, tigăile abia luate de pe foc precum și recipientele cu mâncare, băutură fierbinte. Deși marmura este rezistentă la influența termică, sugerăm totuși să folosiți întotdeauna suporturi pentru obiectele fierbinți, astfel prelungind durata de aspect ideal a suprafeței de marmură.
- ✓ După fiecare masă, imediat, curățați blatul, astfel vă ușurați misiunea de îngrijire ulterioară a acestuia.
- ✓ Nu utilizați produse de curățare obișnuite, care pot deteriora suprafața pietrei în timp. Evitați în special produsele de curățare care includ oțet, înălbitor, amoniac, suc de lămâie, portocale sau alte componente citrice.
- ✓ Nu folosiți niciodată produse de curățat abrazive, acestea vor deteriora finisajul.

CURĂȚAREA

Ștergeți cel puțin o dată pe săptămână întreaga suprafață cu o cârpă moale din microfibră. Pentru curățarea umedă, utilizați o cârpă umedă și un detergent cu pH neutru conceput pentru piatră. Aplicați detergentul prin pulverizare, apoi ștergeți ușor cu cârpa umedă până când ați curățat suprafața. Ulterior clătiți cârpa și ștergeți din nou blatul până îndepărtați toată spuma. În final, uscați suprafața cu o lavetă moale.

Atunci când curățarea cu apă și săpun ușor nu funcționează sau pe zonele „gravate”, va trebui să luați măsuri mai agresive. Petele vor trebui tratate în funcție de ceea ce a cauzat pata. O pastă de bicarbonat de sodiu este o soluție generală pentru multe pete. Pentru a o face, amestecați bicarbonat de sodiu cu puțină apă, acoperiți cu ea pata și acoperiți-o. După 12 până la 24 de ore, îndepărtați ușor pasta și ștergeți zona cu o cârpă umedă.

Altă soluție este o pulbere specială pentru lustruit marmură și urmați instrucțiunile. Aceasta va îndepărta etanșantul și vă va permite să curățați pata, doar că ulterior suprafața curățată se va diferenția prin culoare de restul suprafeței blatului – respectiv este necesar să curățați întreaga suprafață în același mod și, după uscare deplină, să aplicați etanșantul penetrant pe toată suprafața, întinzându-l cu o cârpă moale.

Sugestie: Apelați la etanșarea (sigilarea) blatului în mod regulat, conform recomandărilor specialiștilor Art-Granit. Etanșarea va ajuta la prevenirea petelor și a deteriorării și va păstra blaturile de marmură cu aspect frumos.

GRANIT



RECOMANDĂRI:

✓ Ștergeți imediat orice scurgeri de pe suprafața blatului din granit. Substanțele acide, cum ar fi vinul, cafeaua, sucurile de fructe, sosul de roșii și băuturile răcoritoare, nu deteriorează granitul în măsura în care se întâmplă în cazul marmurei, dar ar putea păta suprafața. Uleiurile de gătit pot lăsa, de asemenea, o pată dacă nu sunt șterse.

✓ Utilizați suporturi termice/de protecție pentru pahare, căni, conserve. Granitul are o rezistență sporită la influență termică și nu absoarbe lichidele, în special atunci când este sigilat corespunzător. Puteți pune fără ezitare o cratiță abia luată de pe foc pe blatul de granit, dar riscați totuși zgârâierea ușoară a acestuia. Utilizarea suporturilor poate deveni o deprindere bună pentru a proteja toate suprafețele de pe blatul de baie și bucătărie.

✓ Nu utilizați blatul de granit ca și suprafață pentru tăiere/tocare. Evitați probabilitatea de a zgâria suprafața solidă și protejați-vă cuțitele. Tăierea pe piatră va deteriora rapid muchia cuțitelor.

CURĂȚAREA

Curățați suprafețele din granit folosind un burete sau o cârpă moale. Pentru a vă menține blaturile în cele mai bune condiții, protejând în același timp sigiliul, recomandăm folosirea unui produs special pentru curățarea pietrei naturale și a granitului. Cu toate acestea, apa caldă este ideală pentru curățarea rapidă.

Săpunul de vase nu deteriorează granitul, dar utilizarea repetată a apei cu săpun va provoca pierderea strălucirii blatului, așadar, nu este recomandat să folosiți în mod regulat gel pentru vase pentru curățarea blaturilor din granit.

Nu utilizați produsele de curățare generice, inclusiv înălbitor, soluții pentru curățarea sticlei, pulbere sau creme abrazive și alte degresante și curățătoare obișnuite pe care le cumpărați de la magazin. Acestea conțin acizi, alcali și alte substanțe chimice care vor degrada etanșatorul de granit, lăsând piatra mai vulnerabilă la colorare. Nu utilizați oțet, amoniac, lămâie sau portocală ca produse de curățarea blaturilor din granit. Pur și simplu folosiți apă caldă și o cârpă moale. Evitați produsele de curățat pe bază de amoniac și oțetul.


Sugestie: Chiar și atunci când este sigilată, o substanță care rămâne pe suprafața granitului pentru o perioadă îndelungată poate păta granitul. Practicați îngrijirea proactivă a blatului de granit, depozitând aceste produse pe un raft sau pe o tavă decorativă.

Săptămânal: Îndepărtați (sau mutați) toate articolele de pe teighea și folosiți detergentul pentru granit pe toată suprafața, inclusiv marginile.

Această rutină va îndepărta tot praful, resturile sau acumulările de impurități care se adună în jurul aparatelor, recipientelor, rafturilor pentru vase ș.a.

Utilizarea unui detergent specific pentru granit servește, de asemenea, la condiționarea pietrei, la protejarea materialului de etanșare și la menținerea strălucirii sale generale. Desigur, acest proces este mult mai ușor dacă reduceți aglomerația de pe blaturi și mențineți o bucătărie organizată.

QUARTZ



RECOMANDĂRI:

- ✓ Pentru a proteja pe termen îndelungat aspectul lucios, nu se recomandă tăierea regulată a alimentelor sau a altor produse direct pe suprafața blatului.
- ✓ Fiți prudenți în timp ce utilizați cuțite speciale și obiecte ascuțite (cuțite pentru steak, ace de grătar ș.a.)
- ✓ Ustensilele din fier fierbinți / din oțel inoxidabil, țigările, lămpile ș.a. pot provoca daune materiale semnificative.
- ✓ Evitați utilizarea agenților de curățare care conțin acid clorhidric, acid fosforic, hidroxid de sodiu, peroxid de hidrogen și alți aditivi de curățare – aceștia pot provoca modificări ireversibile ale culorii materialului (Savo, agenți de curățare a grăsimii, ruginii, scărilor ș.a.)

Procedați cu precauție atunci când manipulați ustensile și alte obiecte metalice, în special pe marginile sau colțurile suprafeței (chiar și cea mai grea piatră poate fi deteriorată de obiectele grele).

Petele cauzate de substanțe lichide (cafea, ceai, ulei, suc din fructe și legume, sânge, ș.a.) trebuie îndepărtate cu apă cât mai curând posibil de la pătare sau prin utilizarea unuia dintre agenții de curățare recomandați.

Este posibilă tratarea materialului TechniStone® cu agenți de curățare neconcentrați. Cu toate acestea, vă recomandăm să utilizați pentru întreținerea frecventă produse ale următoarelor companii:

Technistone, a.s. (Orange cleaner), Fila, Bellinzoni, HG International, Moeller Chemie, Lithofin, Akemi, Lasselsberger, Tenax ș.a. Există, de asemenea, produse speciale pe piață, menite să crească protecția împotriva petelor (impregnări, diverse produse care conțin ceară). Se recomandă utilizarea TS Protection.

SUPRAFETE SPECIALE

Pentru a proteja produsele cu suprafețe speciale, utilizați produse de impregnare recomandate de producător.

În funcție de nivelul de încărcare, este necesar să reînnoiți din când în când impregnarea. Se recomandă încredințarea aceste proceduri unei companii specializate. Odată ce stratul de protecție sau impregnare este uscat, lustruiți-l. Dacă efectuați lustruirea cu ajutorul unui dispozitiv, este întotdeauna necesar să utilizați numai discurile cu fibre artificiale (PAD LUX) și nu discuri cu fire de oțel!

CURĂȚAREA ZONELOR SURPASOLICITATE

În general, este recomandat de a încredința companiilor specializate curățarea zonelor cu trafic ridicat (zonelor suprasolicitate). Cu toate acestea, enumerăm cel puțin câteva dintre cele mai importante reguli:

- ✓ Pentru curățarea plăcilor foarte murdare continuu, utilizați numai produse recomandate și nu amestecuri de substanțe chimice.
- ✓ Pentru protecția produsului TechniStone® în zonele cu trafic ridicat, utilizați agenți de protecție și de impregnare recomandați.

Sfat: În cazul unei încărcări mecanice mai mari a produsului, în combinație cu prezența mai mare de contaminanți abrazivi și lichizi, este de așteptat și recomandată îngrijirea profesionistă.

CERAMICĂ



CURĂȚAREA DE RUTINĂ

- ✓ Pentru a îndepărta praful de mediu, folosiți o lavetă uscată sau un mop pentru praf uscat.
- ✓ Apa curată poate fi suficientă pentru spălări frecvente.
- ✓ Nu este recomandat să folosiți produse pe bază de ceară sau ceară cu lustruire. Pentru îngrijirea suprafeței, trebuie utilizat un detergent ușor acid precum Deterdek by Fila sau AKEMI Acid Cleaner. La prima curățare a suprafeței, puteți folosi oțet natural, diluând o cantitate mică în apă.
- ✓ Nu folosiți produse acide sau instrumente abrazive, care pot face ca suprafața materialelor să fie mată și să compromită materialele pe bază de ciment utilizate pentru etanșare.
- ✓ Pe parcurs, după utilizarea continuă a suprafeței, o puteți curăța minuțios, dacă este necesar, urmând procesul de curățare folosit prima dată, după placare.
- ✓ Este important să nu scăpați obiecte grele direct pe suprafață pentru a nu provoca zgârieturi.

CE SĂ NU FACEȚI:

Nu folosiți ceară, săpunuri uleioase, produse de etanșare sau alte tratamente.

Unii detergenți comerciali conțin ceară sau aditivi de lustruire care pot lăsa o peliculă uleioasă la suprafața blatului după mai multe aplicări, afectând igiena și aspectul Lapitec®.

Evitați să folosiți cuțite ceramice sau alte obiecte la fel de tari precum ceramica, deoarece acestea ar putea afecta suprafața.

Nu folosiți bureți cu proprietate dură, care ar putea zgâria suprafața.

Nu loviți suprafața cu obiecte ascuțite sau obiecte din metale grele, întrucât acestea pot zgâria sau, uneori, fisura materialul.

CURĂȚAREA REGENERATIVĂ

Când nu este suficientă curățarea de rutină, sunt necesare proceduri specifice, în funcție de natura petei. În aceste cazuri, folosirea unui produs agresiv recomandat, nu va afecta frumusețea suprafeței. Durata de reținere a petei pe suprafața blatului este decisivă, de aceea recomandăm curățarea cât mai repede posibil.

Sugestie: testați curățarea pe o mică parte din zona afectată (pătată), pentru a verifica eficacitatea substanței, abia apoi aplicați produsul pe întreaga suprafață. Nu folosiți niciodată concentrat de acid clorhidric, sodă caustică sau produse care conțin acid clorhidric și derivații săi.

INSTRUMENTE DE CURĂȚARE

CÂRPĂ UMEDĂ
BURETE, MOALE, FĂRĂ ABRAZIV
BURETE SCOTCH-BRITE UMED
PERIE DE PLASTIC

În cazul fiecărui instrument utilizat, aplicați detergențul pe pată prin mișcări ușoare și lăsați să acționeze respectând durata de timp indicată pe pachet. Clătiți cu atenție și uscați cu o cârpă curată.

VĂ DORIM O EXPERIENȚĂ PLĂCUTĂ ÎN EXPLOATAREA
SUPRAFEȚELOR DIN MARMURĂ, GRANIT, QUARTZ ȘI
CERAMICĂ

SĂ VĂ BUCURAȚI DE FRUMUSEȚEA LOR, CONFORT ȘI
COMODITATE.



Art-Granit este o companie specializată în executarea lucrărilor din piatră naturală de complexitate diversă, la nivel profesionist.

Cu o experiență de 10 ani în domeniu, cunoaștem toate subtilitățile tipurilor de piatră naturală, iar marele atu al Art-Granit este reprezentarea oficială în Republica Moldova a producătorilor internaționali precum: Technistone, Lapitec, Infinity, Italstone, Inalco, Laminam și Koral.

Prin urmare, Art-Granit propune cea mai vastă selecție calitativă de granit, quartz, marmură și ceramică din Moldova, fortificând parteneriate care ne consolidează marca și de care ne mândrim.

Filozofia noastră este să urmărim fiecare proiect, la fiecare etapă: furnizarea materialelor, dezvoltarea ofertelor, planificarea și gestionarea comenzilor, consultanță, livrare, instalare și poze, serviciu post-vânzare. Inclusiv consultarea beneficiarilor noștri în privința recomandărilor de exploatare a lucrărilor pe care le executăm este foarte importantă pentru noi.

Zi de zi investim în noi pentru a fi mai buni pentru dvs.!

Marcel Vutcariov, director „Art-Granit”

ar.TGRANIT

www.artgranit.md

Chişinău, bd. Grigore Vieru 19

tel.: +373 61 040 205